1 APŽVALGA

1.1 Pokyčio aprašymas

Dėl nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo sąlygų pakeitimų **EPTS nuo 2027-01-01** reikia pakeisti trukmių klasifikatorių (dienų skaičius), išdėstant taip:

- 126 (suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių)
- 14 (komplikuoto gimdymo atveju ar jei gimė daugiau nei vienas vaikas)
- 126 (pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, nekomplikuoto gimdymo atveju)
- 140 (komplikuoto gimdymo atveju, kai iki gimdymo nebuvo išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas)
- 126 (nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiui sueis 126 kalendorinės dienos, naujagimio globos atveju).

Dėl punkto „126 (nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiui sueis 126 kalendorinės dienos, naujagimio globos atveju)“ bus pridėti du nauji laukai: „Kūdikio gimimo data“ (kudikioGimimoData) ir „Globos nustatymo data“ (globosNustatymoData)

Pereinamuoju laikotarpiu, kai pažymėjimo išdavimo data (laukas suformavimoData) yra nuo **2027-01-01** iki **2027-04-01** imtinai bus galima išduoti žemiau nurodytiems laikotarpiams, kai tenkinamos išdavimo sąlygos:

- 56, 70, 28 arba 42 kalendorinėms dienoms – jeigu laikotarpio pradžia (laukas Periodas/pradzia) yra ne vėlesnė kaip 2026-12-31 ir pažymėjimui suteiktas leidimas išduoti pažymėjimą (nurodyti laukai prasymoLeidimuiSerija ir prasymoLeidimuiNumeris)
- 98 kalendorinėms dienoms – jeigu iki 2026-12-31 buvo išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas 28 kalendorinėms dienoms (nurodyta gimdymoData ir nenurodyta diagnozesKodas) arba iki 2026-12-31 buvo išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas 42 kalendorinėms dienoms (nurodyta gimdymoData ir diagnozesKodas)

1.2 Terminai

Nauji trukmių klasifikatoriai ir nauji globos atvejo laukai „Kūdikio gimimo data“ (kudikioGimimoData) ir „Globos nustatymo data“ (globosNustatymoData) bus pradėti naudoti nuo 2027-01-01.

2 FUNKCINĖ SPECIFIKACIJA

Kokį trukmių klasifikatorių (dienų skaičius) bandoma įvesti nustatoma net tik pagal pažymėjimo trukmės dienų skaičių, bet dar pagal xml tipo

„Tipas_NestumoAtostoguPazymejimas“ elemento „Priezastis“ užpildytus laukus ("http://{host’o vardas}:{portas}/epts/xsd/sodra-epts-common.xsd" schemą):

```
<xsd:element name="Priezastis">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Atostog³¦ prie¦¾astis</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
		<xsd:attribute name="gimdymoData" type="xsd:date" use="optional">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Gimdymo data</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:attribute>
		<xsd:attribute name="diagnozesKodas" type="Tipas_TLK10Kodas" use="optional">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Komplikuoto gimdymo diagnoz¦¾s kodas pagal TLK-10 klasifikatori³¦</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:attribute>
		<xsd:attribute name="globa" type="xsd:boolean" use="optional">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Po¦¾ymis, nusakantis ar n¦¾tumo ir gimdymo atostog³¦ pa¦¾ymj¦¾jimas i¦¾duodamas globos/j¦¾
			</xsd:annotation>
		</xsd:attribute>
		<xsd:attribute name="kudikioGimimoData" type="xsd:date" use="optional">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">K¦«dikio gimimo data. Pildoma tik globos atveju</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:attribute>
		<xsd:attribute name="globosNustatymoData" type="xsd:date" use="optional">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Globos nustatymo data. Pildoma tik globos atveju</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:attribute>
	</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

1. **126 (suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių)**
   Šitam laikotarpiui laukai gimdymoData, diagnozesKodas, kudikioGimimoData, globosNustatymoData turi būti tušti (null).

2. **14 (komplikuoto gimdymo atveju ar jei gimė daugiau nei vienas vaikas)**
   Šitam laikotarpiui laukai gimdymoData ir diagnozesKodas yra privalomi, o kudikioGimimoData ir globosNustatymoData turi būti tušti (null).

3. **126 (pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, nekomplikuoto gimdymo atveju)**
   Šitam laikotarpiui laukas gimdymoData yra privalomas, o laukai diagnozesKodas, kudikioGimimoData ir globosNustatymoData turi būti tušti (null).

4. **140 (komplikuoto gimdymo atveju, kai iki gimdymo nebuvo išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas)**
   Šitam laikotarpiui laukai gimdymoData ir diagnozesKodas yra privalomi, o kudikioGimimoData ir globosNustatymoData turi būti tušti (null).

5. **126 (nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiui sueis 126 kalendorinės dienos, naujagimio globos atveju)**
   Šitam laikotarpiui privaloma užpildyti abu naujus laukus kudikioGimimoData ir globosNustatymoData ir lauką globa nurodyti “true“, o seni laukai gimdymoData ir diagnozesKodas turi būti tušti (lygūs null).

Pažymėjimo laikotarpis (XML elemento NestumoAtostoguPazymejimas/Periodas laukai) turi būti apskaičiuojamas taip:

- pradzia = globosNustatymoData
- pabaiga = kudikioGimimoData + 125

3 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Keičiasi žemiau nurodyti web servisai, kurie naudoja XML elementą **Tipas_NestumoAtostoguPazymejimas**. Prie kiekvieno web serviso geltonai pažymėti pranešimo tipai, kurie keičiasi.

Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo informacijos patikrinimas

Savybės		
Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Reikšmė**
1.	Identifikatorius	patikrintiNestumoAtostoguPazymejima
2.	Ryšio tipas	Sinchroninis
3.	SOAP versija	SOAP 1.1
4.	WSDL	http://{host'o vardas}:{portas}/orabpel/epts/patikrintiNestumoAtostoguPazymejima/patikrintiNestumoAtostoguPazymejima?wsdl
5.	Įeinantis pranešimas	NestumoAtostoguPazymejimas (epts008)
6.	Išeinantis pranešimas	Rezultatas

Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo informacijos užregistravimas

Savybės		
Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Reikšmė**
1.	Identifikatorius	uzregistruotiNestumoAtostoguPazymejima
2.	Ryšio tipas	Sinchroninis
3.	SOAP versija	SOAP 1.1
4.	WSDL	http://{host'o vardas}:{portas}/orabpel/epts/uzregistruotiNestumoAtostoguPazymejima/uzregistruotiNestumoAtostoguPazymejima?wsdl
5.	Įeinantis pranešimas	NestumoAtostoguPazymejimas (epts008)
6.	Išeinantis pranešimas	DokumentoRegistracijosInfo (epts024) Klaida

DokumentoRegistracijosInfo – grąžinamas FFData dokumentas, kuriame pridėti du nauji laukai:

- Jeigu įeinančiame pranešime NestumoAtostoguPazymejimas buvo nurodyti laukai kudikioGimimoData ir globosNustatymoData, tuomet išeinančio pranešimo FFdata dokumente bus įrašytos šių laukų reikšmės:
  <Field Name="KudikioGimimoData">YYYY-MM-DD</Field>
  <Field Name="GlobosNustatymoData"> YYYY-MM-DD</Field>

- Kitais atvejais šie laukai bus pateikti be reikšmių:
  <Field Name="KudikioGimimoData"/>

<Field Name="GlobosNustatymoData"/>

Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo anuliavimas

Savybės		
Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Reikšmė**
1.	Identifikatorius	anuliuotiNestumoAtostoguPazymejima
2.	Ryšio tipas	Sinchroninis
3.	SOAP versija	SOAP 1.1
4.	WSDL	http://{host'o vardas}:{portas}/orabpel/epts/ anuliuotiNestumoAtostoguPazymejima/ anuliuotiNestumoAtostoguPazymejima?wsdl
5.	Įeinantis pranešimas	NestumoAtostoguPazymejimas (epts008)
6.	Išeinantis pranešimas	Rezultatas

Prašymo leidimui (išduoti pažymėjimą atgaline data) patikrinimas

Savybės		
Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Reikšmė**
1.	Identifikatorius	patikrintiPrasymaLeidimui
2.	Ryšio tipas	Sinchroninis
3.	SOAP versija	SOAP 1.1
4.	WSDL	http://{host'o vardas}:{portas}/orabpel/epts/ patikrintiPrasymaLeidimui/ patikrintiPrasymaLeidimui?wsdl
5.	Įeinantis pranešimas	PrasymasLeidimui (epts050)
6.	Išeinantis pranešimas	Rezultatas

Prašymo leidimui (išduoti pažymėjimą atgaline data) registravimas

Savybės		
Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Reikšmė**
1.	Identifikatorius	uzregistruotiPrasymaLeidimui
2.	Ryšio tipas	Sinchroninis
3.	SOAP versija	SOAP 1.1
4.	WSDL	http://{host'o vardas}:{portas}/orabpel/epts/ uzregistruotiPrasymaLeidimui/ uzregistruotiPrasymaLeidimui?wsdl
5.	Įeinantis pranešimas	PrasymasLeidimui (epts050)
6.	Išeinantis pranešimas	Rezultatas

Asmens pažymėjimų sąrašo gavimas

Savybės		
Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Reikšmė**
1.	Identifikatorius	surastiPazymejimus
2.	Ryšio tipas	Sinchroninis
3.	SOAP versija	SOAP 1.1
4.	WSDL	http://{host'o vardas}:{portas}/orabpel/epts/ surastiPazymejimus/surastiPazymejimus?wsdl
5.	Įeinantis pranešimas	PazymejimuPaieska (epts014)
6.	Išeinantis pranešimas	Pazymejimai (epts015) Klaida

Prašymo leidimui (išduoti pažymėjimą atgaline data) paieška

Savybės		
Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Reikšmė**
1.	Identifikatorius	surastiPrasymusLeidimams
2.	Ryšio tipas	Sinchroninis
3.	SOAP versija	SOAP 1.1
4.	WSDL	http://{host'o vardas}:{portas}/orabpel/epts/surastiPrasymusLeidimams/surastiPrasymusLeidimams?wsdl
5.	Įeinantis pranešimas	PrasymuLeidimamsPaieska (epts051)
6.	Išeinantis pranešimas	PrasymaiLeidimams (epts052) Klaida

XML tipo **„Tipas_NestumoAtostoguPazymejimas“** (http://{host'o vardas}:{portas}/epts/xsd/sodra-epts-common.xsd schemoje) elementui "**Priezastis**" pridėti du nauji neprivalomi datos tipo atributai:

- kudikioGimimoData
- globosNustatymoData

```
<xsd:complexType name="Tipas_NestumoAtostoguPazymejimas">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="Tipas_Pazymejimas">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Priezastis">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Atostogų priežastis</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:attribute name="gimdymoData" type="xsd:date" use="optional">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Gimdymo data</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:attribute>
                        <xsd:attribute name="diagnozesKodas" type="Tipas_TLK10Kodas" use="optional">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Komplikuoto gimdymo diagnozės kodas pagal TLK-10 klasifikatorių</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:attribute>
                        <xsd:attribute name="globa" type="xsd:boolean" use="optional">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Požymis, nusakantis ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas išduodamas globos/įsivaikinimo atveju</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:attribute>
                        <xsd:attribute name="kudikioGimimoData" type="xsd:date" use="optional">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Kūdikio gimimo data. Pildoma tik globos atveju</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:attribute>
                        <xsd:attribute name="globosNustatymoData" type="xsd:date" use="optional">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Globos nustatymo data. Pildoma tik globos atveju</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:attribute>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Periodas" type="Tipas_PrivalomasPeriodas">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="lt-Lt">Atostogų laikotarpis</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

Nuo 2027-01-01 vykdant nėštumo pažymėjimo patikrinimą (patikrintiNestumoAtostoguPazymejima) ir užregistravimą (uzregistruotiNestumoAtostoguPazymejima) nurodžius atributą **globa=“true“** bus privaloma nurodyti **kudikioGimimoData** ir **globosNustatymoData**.

Atnaujinta sodra-epts-common.xsd schema:


sodra-epts-common
.xsd

NestumoAtostoguPazymejimas XML pavyzdys:

```
<sod:NestumoAtostoguPazymejimas
   serija="EC"
   numeris="0743492"
   suformavimoData="2026-10-19"
   yraElektroninis="true"
   yraPasirasomas="true"
   sutartiesPriedoId="7">
   <sod1:Autorius>
      <sod1:Institucija kodas="192333334">
         <sod1:Pavadinimas>KLINIKA</sod1:Pavadinimas>
      </sod1:Institucija>
      <sod1:Asmuo kodas="48001010461">
         <sod1:Vardas>GYDYTOJAS</sod1:Vardas>
         <sod1:Pavarde>GYDYTOJAS</sod1:Pavarde>
      </sod1:Asmuo>
   </sod1:Autorius>
   <sod1:Gydytojas spaudoNr="A112374">
      <sod1:Vardas>GYDYTOJAS</sod1:Vardas>
      <sod1:Pavarde>GYDYTOJAS</sod1:Pavarde>
   </sod1:Gydytojas>
   <sod1:Asmuo kodas="48001010460">
      <sod1:Vardas>VARDAS</sod1:Vardas>
      <sod1:Pavarde>PAVARDE</sod1:Pavarde>
      <sod1:GimimoData>1980-01-01</sod1:GimimoData>
      <sod1:TelefonoNumeris>37000000991</sod1:TelefonoNumeris>
   </sod1:Asmuo>
   <sod1:Priezastis globa="true" kudikioGimimoData="2026-10-15"
globosNustatymoData="2026-10-19"/>
   <sod1:Periodas pradzia="2026-10-19" pabaiga="2027-02-17"/>
</sod:NestumoAtostoguPazymejimas>
```